


図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角 型	マイコン型	SN2-150KMLC	仕様一覧表	YC-00846
			外形寸法図	Y3-30866
			構造図	Y3-30870
			配線図	Y4-30879
リモコン【別売】		SL-DR1NA	仕様一覧表	YC-00894
			外形寸法図	Y3-30994
			機能概要	Y3-30996

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事



△						尺度	部品コード	配線図
△						×		
△						作 関 番 木下 承 藤井	マイコン	
△						成 '16.10.27 査 '16.10.27 認 '16.10.27		
△						四変テック株式会社	Y4-30879	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認		

リモコン仕様一覧表

項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR1NA	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	2モード(多め／おまかせ)	
		多め … 約90℃ おまかせ … 約60～約90℃	
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
	沸き増し	1モード(全量)	※1
時刻合わせ	「 時 / 分 / 時刻設定 」		
表 示	残湯量	3段階	
		150L:50L未満、50L以上、100L以上 200L:50L未満、50L以上、100L以上	
	時刻	24時間表示	※1
接 続	リモコンケーブル	2芯、0.5mm ² 以上、20m以内、極性なし	
<p>本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。</p>			
<p>※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。</p>			

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						木下	関	藤井	
						'16.11.17	'16.11.17	'16.11.17	
						四変テック株式会社			YC-00894
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				

