

図 番 一 覧 表


| タ イ プ | | 型 式 | 品 名 | 図 番 |
|-------|---------|----------|-------|-----------|
| 丸型 | マイコンレス型 | SN3-3015 | 仕様一覧表 | YC- 01215 |
| | | | 外形寸法図 | Y3- 36297 |
| | | | 構 造 図 | Y3- 36302 |
| | | | 配 線 図 | Y4- 35604 |

電気温水器仕様一覧表

| 項 目 | 仕 様 | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 型 式 | SN3-3015 | | |
| 適用電力制度 | 深夜電力B等 | | |
| 種 別 | マイコンレスタイプ | | |
| 形 状 | 丸型 | | |
| 設置区分 | 屋内・屋外兼用タイプ | | |
| ドレンパン | 有 (ドレンソケット付) | | |
| 主 電 源 | 深夜電力 | ↓ | 単相交流200V |
| リモコン設置 | 不可 | | |
| リモコン制御電源 | — | | |
| 消費電力 | 3.4kW | | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | W600×D705×H1724 | | |
| 製品質量 | 49kg (満水時349kg) | | |
| 給水方式 | 逃し弁・減圧弁による水道直結 | | |
| 通電制御方式 | — | | |
| タンク容量 | 300L | | |
| 沸き上げ温度 | 約85℃ | | |
| 主要部品 | タンク | 材質 | 高耐食ステンレス鋼板 |
| | | 階下給湯性能 | 不可 |
| | 保温材 | グラスウール | |
| | ヒータ | シーズヒータ | |
| | アース | アース端子 | |
| | 漏電遮断器 | 200V-30A 感度電流15mA | |
| | 自動温度調節器 | 84.5℃ OFF/自動復帰 | |
| | 残湯センサー | — | |
| | 温度過昇防止器 | 97.0℃ OFF/手動復帰 | |
| | 配管内蔵部材 | 減圧弁 | — |
| 逃し弁 | | — | |
| 缶体保護弁 | | 300kPa | |
| 配管 | 給水配管接続口 | R 3/4 | オネジ |
| | 2次給水配管接続口 | — | |
| | 給湯配管接続口 | R 3/4 | オネジ |
| | 排水配管接続口 | R 3/4 | オネジ |
| 操作切り替え | | | |
| 本体側機能 | 時計合わせ | | — |
| | 湯温設定 | | — |
| | 表示 | 残湯量 | — |
| | | 時刻 | — |
| | 沸き増し設定 | | — |
| リモコン(別売)側機能 | 時計合わせ | | — |
| | 湯温設定 | | — |
| | 表示 | 残湯量 | — |
| | | 時刻 | — |
| | 沸き増し設定 | | — |
| 保証期間(条件等は保証書に記載) | | 2年(ヒータ3年, タンク5年) | |
| 日本水道協会認証登録番号 | | A-249 | |
| BL認定番号 | | — | |
| 電気用品適合性検査証明書番号 | | JET0935-81070-1006 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----|----|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 作成 | 審査 | 承認 | 仕様一覧表 |
| | | | | | | 井上 | 木下 | 木下 | |
| | | | | | | '23.7.19 | '23.7.19 | '23.7.19 | |
| | | | | | | 四変テック株式会社 | | | YC-01215 |
| 符号 | 年月日 | 記事 | 作成 | 審査 | 承認 | | | | |

| 部番 | 品名 | 材質 | 材料寸度 | 個数 | 記事 |
|----|----|----|------|----|----|
| | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|----|----|---|---------------------|-------|
| △6 | | | | | |  尺度  | 部品コード | 配線組立図 |
| △5 | | | | | | | | |
| △4 | | | | | | 作 藤本 番 木下 承 木下 成 '21.10.19 査 '21.10.19 認 '21.10.19 | マイコンレス型 300~460L | |
| △3 | | | | | | | | |
| △2 | | | | | | 四変テック株式会社 | Y4-35604 | |
| △1 | | | | | | | | |
| 符号 | 年月日 | 記 | 事 | 作成 | 審査 | 承認 | | |