

図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角型	マイコンレス型	SN2-2011K	仕様一覧表	YC- 01249
			外形寸法図	Y3- 36291
			構 造 図	Y3- 36332
			配 線 図	Y4- 32324


電気温水器仕様一覧表

項 目			仕 様
型 式			SN2-2011K
適用電力制度			深夜電力B等
種 別			マイコンレスタイプ
形 状			角型配管内蔵タイプ
設置区分			屋内設置タイプ
ドレンパン			有
主 電 源			深 夜 電 力 単相交流200V
リモコン設置			不可
リモコン制御電源			—
消費電力			2.4kW
外形寸法(幅×奥行×高さ)			W545×D500×H1800
製品質量			45kg (満水時245kg)
給水方式			逃し弁・減圧弁による水道直結
通電制御方式			—
タンク容量			200L
沸き上げ温度			約85℃
主 要 部 品	タンク	材質	高耐食ステンレス鋼板
		階下給湯性能	不可
	保温材		グラスウール
	ヒータ		シーズヒータ
	アース		アース端子
	漏電遮断器		200V-30A 感度電流15mA
	自動温度調節器		84.5℃ OFF／自動復帰
	残湯センサー		—
	温度過昇防止器		97.0℃ OFF／手動復帰
	配管内蔵 部材	減圧弁	85kPa
逃し弁		97kPa	
配 管	給水配管接続口		R 3/4 オネジ
	二次給水配管接続口		R 1/2 オネジ
	給湯配管接続口		R 3/4 オネジ
	排水配管接続口		R 3/4 オネジ
操作切り替え			—
本 体 側 機 能	時計合わせ		—
	湯温設定		—
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定		—
リ モ コ ン (別 売) 機 能	時計合わせ		—
	湯温設定		—
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定		—
保証期間(条件等は保証書に記載)			2年(ヒータ3年, タンク5年)
日本水道協会認証登録番号			A-249
BL認定番号			—
電気用品適合性検査証明書番号			JET0935-81070-1001

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						藤本	木下	木下	
						'23.7.24	'23.7.24	'23.7.24	
符号	年 月 日	記 事	作成	審査	承認	四変テック株式会社			YC-01249

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

A矢視



上部固定金具


A矢視図

側面取付可能

電源引込口φ19



(23) 操作力バー

B-B'断面図(上から見た図)




△						尺度	部品コード	外形寸法図
△						⌀		
△						作 藤 審	木下 承	SN2-2011K SN2-2013KML
△						成 '23.7.6 査 '23.7.6 認 '23.7.6	木下	
△						四変テック株式会社		Y3-36291
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認	様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02	

部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事




B-B' 断面図(上から見た図)




品番	品名	仕様	数量
1	上蓋	亜鉛鋼板	1
2	前カバー	塗装鋼板 アイボリー色	1
3	外筒	塗装鋼板 アイボリー色	1
4	下蓋	亜鉛鋼板	1
5	脚	亜鉛鋼板	3
6	後板	亜鉛鋼板	1
7	上部固定金具	亜鉛鋼板	1
8	タンク	高耐食ステンレス鋼板	1
9	保温材	グラスウール	1
10	給湯パイプ	銅パイプ	1
11	給水パイプ	銅パイプ	1
12	減圧弁	85kPa	1
13	逃し弁	97kPa	1
14	逃し弁用排水ホース	φ12×φ16	1
15	逃し弁用吸気ホース	φ5×φ7	1
16	排水バルブ	PPS	1
17	ドレンパン排水ホース	φ12×φ16 750mm	1
18	漏電遮断器	30A 感度電流15mA	1
19	自動温度調節器	動作温度84.5℃(自動復帰)	1
20	温度過昇防止器	動作温度97.0℃(手動復帰)	1
21	ヒーター	2.4kW	1
22	樹脂継手φ20チーズ	PPS	1
23	排水バルブホース	φ22×φ28	1
24	排水ソケット	PPS	1

△						尺度	部品コード	構造図
△						作 藤本 審 木下 承 木下		
△						成 '23.7.13 査 '23.7.13 認 '23.7.13		SN2-2011K
△						四変テック株式会社	Y3-36332	
符号	年月日	記事	作成	審査	承認			

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事



△6							尺度		部品コード		配線図	
△5												
△4												
△3						作	藤本	審	関	承	木下	150L,200L マイコンレスタイプ
△2						成	'20.3.12	査	'20.3.12	認	'20.3.12	
△1												
						四変テック株式会社					Y4-32324	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認						